## 此方法针对麒麟系统之间的操作

操作步骤:

一、点击开始菜单 → 打开 FTP 客户端

	〇 搜索		e <sup>7</sup>	
=	文件管理器 2选	择FTP客户端	99	
>_	终端			
E	FTP 客户端		A	
<b>1</b>	安全中心			
5	备份还原			
	便签贴			
<b>?</b>	分区编辑器			
	工具箱			
	归档管理器		4	
	计算器		Ţ	
0	截图 1 点司	由开始菜单	٢	
<b></b>	看图		ப	
<b></b>	- 🖨 🖂			

## 二、打开站点管理器

<b>尼</b> FTP 客户端					-	ο×
文件(F) 编辑(E) 查看(V)	传输(T) 服务器(S) 书签(I	B) 帮助(H)				
	2 🚯 🕲 🗄 🕄	, ∎ ĝ	🤌 🧑			
主机(H):	用户名(U):	密码(W):		端口(P):	快速连接(Q)	•
点击站点管理器并打开						
本地站点: /root/		<b>~</b> 词	远程站点:			~
~ 🗖 /						
> 📒 .gnupg						
文件名 ヘ 文	件大小 文件类型 量	最近修改 ゴ	文件名 🔨	文件大小 🔅	文件类型 最近修改	权限
<mark>–</mark>						
. <mark>–</mark> .cache	目录 20	023年11月		没有连接到任	E何服务器	
.config	目录 20	023年11月				
11个文件和16个目录。大小	总计: 66.7 KB	ŧ	<b>卡连接</b> 。			
服务器/本地文件 7	方向 远程文件	5	大小 优先级	状态		
列队的文件 传输失败 成功	功的传输					
				0	队列:空	••////

三、FTP 连接设置

日新站	点 - sftp://kylin@192.168.79.15	8 - FTP 客户端				- 🗆 X
文件(F) 	编辑(E) 查看(V) 传输(T) 服	务器(S) 书签(B)	帮助(H)		2选择常规	
主机(H):	选择记录(S):	1选中站点	[	常规高级	传输设置 字符集	
状态: Cc 状态: 读 状态: Li	<ul> <li>教的站点</li> <li>新站点</li> </ul>			协议(T): 主机(H):	SFTP - SSH File Transfe 192.168.79.158 端	r Protocol ∨
状态: 列 本地站点:	3 对端系统	IP地址	/ l			
>				登录类型(L):	正常	~
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →				用户(U):	kylin	
.dbus	4 动物学家	ジョ田ウク家		密码(W):	•••••	
.gnupg .kysec	4 刈姉杀纨	这來用广石名《	19 L			
选择了11				背景颜色(B)	无 ~	
服务器/本				注释(M):		
	新站点(N)	新文件夹(F)				与代氏占十次按
列队的文	新建书签(M)	重命名(R)			5 攻直方	元成后只击连按
	删除(D)	复制(I)				
					连接(C) < 🖑 确	定(O) 取消

<b>尼</b> 新站点 - sftp://kyli	n@192.168.79.158	- FTP 客户端		- o ×
文件(F) 编辑(E) 查看	(V) 传输(T) 服务	務器(S) 书签(B)	帮助(H)	
型 🗸 🗾 站点管理	毘器			
主机(H): 选择记录(S):				常规 高级 传输设置 字符集
★ 10 × ● 我的状态: Co × ● 我的状态: Co × ● 我的状态: Ui 状态: J 新状态: J 新状态: J * * * * * * * * * * * * * * * * * *	站点			服务器使用以下的字符集编码来处理文件名: 自动检测(A) 如果服务器支持,使用UTF-8,否则使用本地字符 集。 强制UTF-8(U) 使用自定义的字符集(C) 编码(E): 使用错误的字符集可能导致文件名显示不正确。
	新站点(N)	新文件夹(F)		
列队的文	新建书签(M)	重命名(R)		
	删除(D)	复制(I)		
			-	连接(C) 🖉 确定(O) 取消

<b>尼</b> 新站点 - sftp://kylin@192.168.79.158 - FT	P客户端		- 🗆 ×
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 传输(T) 服务器(S	5) 书签(B) 帮助(H)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1x 12 E Q 9 8		
主机(H): 用户名(U):	密码(W): 端口(P): 快速连接(Q) ▼		
状态: 正在连接 192.168.79.158			
dimate to a second dimensional di	→ 未定义的快捷键		
本地站点: /root/	💮 该服务器的主机密匙是未知的。不能保证该服务器就是您所		~
~ 11/	◎ 认定的那台计算机。		
> 🛄 .gnupg	详细资料		
文件名 <b>へ</b> 文件大小 文件类	土机: 192.168.79.158:22 主机应歌管注: ssh-ed25519.255	最近修改 权限	所有者/组
	指纹: SHA256: LYa8+2kamG2wOIQ4sbRobs/yuxAiZbPkCTQGCXvjpk8=		
config 日录	MD5: 2a:e6:28:dc:f5:c9:0f:e7:9d:7a:f1:bf:bf:0b:ce:e9	任何服务器	
dbus 日录	信任该主机并继续连接?		
	🗹 总是信任该主机,并将该密钥加入缓存(A)		
Ling Ling Ling Ling Ling Ling Ling Ling	取消 确定		
I local 目录	2023年10月24		
III.presage 目录	2023年10月24		
🛅 .putty 目录	2023年11月29		
11 个文件 和 17 个目录。大小总计: 246.9 KB	未连接。		
服务器/本地文件 方向 远程文件	大小 优先级 状态		
列队的文件 传输失败 成功的传输			
		🔒 🕜 队列: 空	9 <i>9///</i>
			- 11/1,

## 四、FTP 连接及传输

<b>尼</b> 新站点 - sftp://kylin@192.168.79.158 - FTP 客	户端				- 🗆 ×
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 传输(T) 服务器(S)	书签(B) 帮助(H)				
	( 🔍 🇉 🔅 🤌 🦚				
主机(H): 用户名(U):	密码(W): 端口	(P): 快速连接(Q)	•		
状态:         Connected to 192.168.79.158           状态:         读取目录列表           状态:         Listing directory /home/kylin           状态:         列出 "/home/kylin"的目录成功	一 由此可看到连接成	边			
本地站点: /root/	~	远程站点: /home/kylin			~
✓ □ / > □ .gnupg		> 🖿 kylin			
文件名 へ 文件大小 文件类型	最近修改	文件名 へ 文件大小	、 文件类型	最近修改 权限	所有者/组
<b>—</b>		<mark></mark>			
📒 .cache 目录	2023年11月29	📒 .cache	目录	2023年11月 drwxrwx	kylin kylin
📒 .config 目录	2023年11月29	📒 .config	目录	2023年11月 drwx	kylin kylin
📒 .dbus 目录	2023年10月24	📒 .dbus	目录	2023年10月 drwx	kylin kylin
📒 .gnupg 目录	2023年11月29	📒 .gnupg	目录	2023年10月 drwx	kylin kylin
📒 .kysec 目录	2023年10月24	📒 .kysec	目录	2023年10月 drwxrwx	kylin kylin
Iocal 目录	2023年10月24	📒 .local	目录	2023年10月 drwxrwx	kylin kylin
📒 .presage 目录	2023年10月24	📒 .mozilla	目录	2023年11月 drwx	kylin kylin
e .putty 目录	2023年11月29	📒 .presage	目录	2023年10月 drwx	kylin kylin
11 个文件和 17 个目录。大小总计: 246.9 KB		14 个文件 和 17 个目录。大小总	计: 68.4 KB		
服务器/本地文件 方向 远程文件	大小 优先级 状态				
列队的文件 传输失败 成功的传输					
				♠ ④ 以列: 空	• • //,

<b>尼</b> 新站点 - sftp://kylin@192.168.79.158 - FTP 署	客户端				- 🗆 ×
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 传输(T) 服务器(S)	书签(B) 帮助(H)				
	🗼 🔍 🇉 🖉 🤌 🛝				
主机(H): 用户名(U):	密码(W): 端	口(P): 快速;	连接(Q) ▼		
状态: Connected to 192.168.79.158 状态: 读取目录列表 状态: Listing directory /home/kylin 状态: 列出 "/home/kylin"的目录成功					
本地站点: /root/	~	远程站点: /home/kyl	lin		~
nnt 🔁		~ <mark>?</mark> /			
> 🗖 opt		v Phome			
<sup>&gt;</sup> ■ proc 本端系统	ħ	> 📒 kylin	对端系统	充	
> root	•	1		-	
> sbin		l			
文件名 <b>へ</b> 文件大小 文件类型	最近修改	文件名 へ	文件大小 文件类型	最近修改 权限	所有者/组
<mark>-</mark>		<b>—</b>			
▶ .cache 目录	2023年11月29	.cache	目录	2023年11月 drwxrwx	kylin kylin
i.config 目录	2023年11月29	.config	目录	2023年11月 drwx	kylin kylin
Line dbus 目录	2023年10月24	dbus 📃	目录	2023年10月 drwx	kylin kylin
enupg 目录	2023年11月29	gnupg	目录	2023年10月 drwx	kylin kylin
11个文件和17个目录。大小总计:250.7 KB		14 个文件 和 17 个目录	:。大小总计: 68.4 KB		
服务器/本地文件 方向 远程文件	大小 优先级 状	5			
文件	传输时直接拖拽或者用	点击进行上传和	下载都可以		
列队的文件 传输失败 成功的传输					
				🔒 🞯 队列: 空	• •///,