


客户删除文件回收站显示英文

操作手册：安装中文补丁包

1、将补丁包刻录挂载，拷贝到电脑桌面



2、右击中文补丁包，解压




3、双击打开文件夹



4、右击文件夹里面空白处打开终端

路径显示如下图所示




5、安装中文补丁包

sudo dpkg -i *.deb (密码为开机密码, 密码是隐藏的, 输完回车即可)

```
kylin@kylin-greatwall: ~/桌面/14-回收站中文补丁
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
kylin@kylin-greatwall:~/桌面/14-回收站中文补丁$ sudo dpkg -i *.deb
输入密码
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 197556 个文件和目录。)
准备解压 libkf5windowsystem5_5.68.0-0kylin1k6.2_arm64.deb ...
正在解压 libkf5windowsystem5:arm64 (5.68.0-0kylin1k6.2) 并覆盖 (5.68.0-0kylin1k6.2) ...
准备解压 libkf5windowsystem-data_5.68.0-0kylin1k6.2_all.deb ...
正在解压 libkf5windowsystem-data (5.68.0-0kylin1k6.2) 并覆盖 (5.68.0-0kylin1k6.2) ...
dpkg: 警告: 即将把 libpeony3 从 3.20.4.14-0k3.11gf2.30 降级到 3.2.3+0325update9-jicai03
准备解压 libpeony3_3.2.3+0325update9-jicai03_arm64.deb ...
正在解压 libpeony3 (3.2.3+0325update9-jicai03) 并覆盖 (3.20.4.14-0k3.11gf2.30) ...
dpkg: 警告: 即将把 peony 从 3.20.4.14-0k3.11gf2.30 降级到 3.2.3+0325update9-jicai03
准备解压 peony_3.2.3+0325update9-jicai03_arm64.deb ...
正在解压 peony (3.2.3+0325update9-jicai03) 并覆盖 (3.20.4.14-0k3.11gf2.30) ...
dpkg: 警告: 即将把 peony-common 从 3.20.4.14-0k3.11gf2.30 降级到 3.2.3+0325update9-jicai03
准备解压 peony-common_3.2.3+0325update9-jicai03_all.deb ...
正在解压 peony-common (3.2.3+0325update9-jicai03) 并覆盖 (3.20.4.14-0k3.11gf2.30) ...
正在设置 libkf5windowsystem-data (5.68.0-0kylin1k6.2) ...
正在设置 peony-common (3.2.3+0325update9-jicai03) ...
正在设置 libkf5windowsystem5:arm64 (5.68.0-0kylin1k6.2) ...
正在设置 libpeony3 (3.2.3+0325update9-jicai03) ...
正在处理用于 libglb2.0-0:arm64 (2.64.2-1-fakesync1kylin0k10) 的触发器 ...
正在设置 peony (3.2.3+0325update9-jicai03) ...
正在处理用于 libc-bin (2.31-0kylin9.1k20.6) 的触发器 ...
正在处理用于 desktop-file-utils (0.24-1kylin2) 的触发器 ...
正在处理用于 bamfdaemon (0.5.3+18.04.20180207.2-0kylin2) 的触发器 ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
正在处理用于 mime-support (3.64kylin1) 的触发器 ...
正在处理用于 man-db (2.9.1-1kylin0k1) 的触发器 ...
kylin@kylin-greatwall:~/桌面/14-回收站中文补丁$
```

6、测试



至此, 回收站中文补丁安装完成